


# LIBRO DE INSTRUCCIONES



FRESADORA DE BANCADA FIJA

**TA – 35 / 2090**



DOCUMENTACION  
DE LA MAQUINA



**SORALUCE**

### 1.3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

#### CURSO

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Curso vertical            | 1250 mm |
| Curso longitudinal        | 3500 mm |
| Curso del RAM transversal | 1000 mm |

#### MESA

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Anchura de las ranuras en T         | 22 mm                    |
| Peso máximo admisible sobre la mesa | 2.500 Kg./m <sup>2</sup> |

#### MANDRINO

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Potencia del motor             | 24Kw            |
| Cono de la cabeza del mandrino | DIN-69871-A     |
| Gama de velocidades            | 15 ÷ 4000 r/min |

#### AVANCES


|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Avances máximos del trabajo                     | 10.000 mm/min |
| Avances rápidos                                 | 25.000 mm/min |
| Máximo empuje del eje a la herramienta de corte | 10.000 N      |

#### CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTA

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Capacidad del almacén (nº de herramientas)             | 20     |
| Ø máximo de la herramienta entre estaciones adyacentes | 125 mm |
| Longitud máxima de la herramienta (sin cono)           | 200 mm |
| Peso máximo de la herramienta                          | 15 Kg  |

1

**DIAGRAMA PAR / POTENCIA**  
**LEISTUNG/DREHMOMENT DIAGRAM**  
**POWER/TORQUE DIAGRAM**  
**DIAGRAMME PUISSANCE/COUPLE**  
**DIAGRAMMA POTENZA/COPPIA**



— Potencia / Leistung / Power / Puissance / Potenza  
— Par / Drehmoment / Torque / Couple / Coppia