

PK 15500

Performance

PALFINGER



EL ESPECIALISTA PARA TODO
TIPO DE USO INDUSTRIAL.



ESTA GRÚA OFRECE UN MÁXIMO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y FIABILIDAD.

Capacidad máxima:

PK 15500 Performance	
hidráulico	
Alcance	Capacidad
2,3 m	60,8 kN/6200 Kg
4,5 m	32,0 kN/3260 Kg
6,1 m	23,3 kN/2380 Kg






PK 15500 Performance A	
hidráulico	
Alcance	Capacidad
2,3 m	59,8 kN/6100 Kg
4,5 m	30,8 kN/3140 Kg
6,1 m	22,1 kN/2250 Kg
8,0 m	16,6 kN/1690 Kg

PK 15500 Performance B	
hidráulico	
Alcance	Capacidad
2,2 m	58,9 kN/6000 Kg
4,5 m	29,8 kN/3040 Kg
6,1 m	21,0 kN/2140 Kg
8,0 m	15,4 kN/1570 Kg
10,1 m	12,1 kN/1230 Kg
mecánico	
12,3 m	9,1 kN/ 930 Kg
14,4 m	7,3 kN/ 740 Kg
16,6 m	5,9 kN/ 600 Kg

PK 15500 Performance C	
hidráulico	
Alcance	Capacidad
2,2 m	57,4 kN/5850 Kg
4,5 m	29,0 kN/2960 Kg
6,1 m	20,1 kN/2050 Kg
8,0 m	14,4 kN/1470 Kg
10,1 m	10,9 kN/1110 Kg
12,2 m	8,9 kN/ 910 Kg
mecánico	
14,3 m	7,0 kN/ 710 Kg
16,5 m	5,7 kN/ 580 Kg
18,4 m	4,7 kN/ 480 Kg


PK 15500 Performance D	
hidráulico	
Alcance	Capacidad
2,0 m	56,4 kN/5750 Kg
4,5 m	28,1 kN/2860 Kg
6,1 m	19,0 kN/1940 Kg
8,0 m	13,2 kN/1350 Kg
10,1 m	9,7 kN/ 990 Kg
12,2 m	7,7 kN/ 780 Kg
14,3 m	6,4 kN/ 650 Kg
mecánico	
16,5 m	5,1 kN/ 520 Kg
18,4 m	4,2 kN/ 430 Kg

PK 15500 Performance



Los alcances están indicados con el brazo principal a 20° y por ello no son los alcances máximos de la grúa.

LA PK 15500 PERFORMANCE YA CORRESPONDE HOY A LA FUTURA NORMA PARA GRÚAS EN 12999.



PK 15500 Performance	
Datos técnicos (DIN 15018 H1-B3)	
Momento de elevación	14,6 t x m/143,2 kNm
Máx. capacidad	6200 Kg/60, 8kN
Alcance hidráulico máximo	14,5 m
Alcance máximo	18,7 m
Angulo de giro	420°

PK 15500 Performance	
Grúa standard	
Par de giro neto	1,8 t x m/17,7kNm
Anchura de apoyo standard	4,6 m
Anchura de apoyo máximo	6,6 m
Espacio para montaje	0,81 m
Anchura grúa plegada	2,5 m
Presión de trabajo	300 bar
Caudal recomendado	de 40L/min a 60L/min
en servicio de telemando por radio y servicio LS	de 60L/min a 80L/min
Peso propio con gatos	1633 Kg

Los equipamientos mostrados en este folleto corresponden a la versión estándar.
Para el montaje se han de atender las normas y reglamentos específicos de cada país.



Nos reservamos el derecho de modificar las características sin ningún preaviso.

www.palfinger.com

05/01